



FDL-Kernprogramma





Over FDL:

'For Different Light' is de afkorting die staat voor professioneel lichtadvies en een schitterend assortiment armaturen, spots en inbouwverlichting van topkwaliteit die te zien zijn in onze showroom. Wat niet wil zeggen dat FDL alleen gespecialiseerd is in verlichting. Naast verlichting biedt FDL een totaalpakket met elektrotechnisch installatiemateriaal.

Verlichting is een belangrijk item in onze omgeving. Waar u ook bent, in een winkel, op het werk, thuis of op straat, er is licht. Licht is de sfeerbepaler voor onze dagelijks bezigheden, maar is voor elke situatie anders gewenst.

FDL heeft al jaren ervaring op het gebied van verlichting en door samenwerking met verschillende architecten en installateurs zijn onze lichtadviseurs goed op de hoogte van de nieuwste lichttoepassingen.

Onze lichtadviseurs staan u graag te woord om samen met u te kiezen voor de perfecte oplossing binnen uw bedrijf.


Inhoud

<u>Spots:</u>	Pagina's
Halogeen spots inbouw.....	1 t/m 5
Halogeen spots buitentoepassing.....	6
Meubelspots.....	7 t/m 8
Halogeen spots kantelbaar.....	9 t/m 11
Halogeen spots kardanische.....	12 t/m 13
Gasontlading spots kantelbaar.....	14 t/m 15
<u>3 Fase railsysteem:</u>	
3 Fase rail.....	16 t/m 17
3 Fase spots.....	18 t/m 20
<u>Armatuuren:</u>	
Downlights.....	21
Inlegarmaturen.....	22 t/m 24
Opbouwarmaturen.....	25
Trogarmaturen.....	26
<u>Beveiligingsverlichting</u>	27 t/m 29
<u>Led lichtbronnen</u>	30 t/m 32
<u>Noodverlichting</u>	33 t/m 34

Halogeen spots

Inbouw

Art. nr Omschrijving




	IP 20	12 Volt	MAX 35W
	G4		

Fdl inbouwspot 35mm:	Uitvoering:	Art. Nr.:
Materiaal:	Wit	FDL13501
aluminium	Zwart	FDL13502
	Chroom	FDL13503
	Mat chroom	FDL13504
	Goud	FDL13505
	Mat goud	FDL13506
	Alu geschuurd	FDL13507
	Brons	FDL13508

Accessoires: Gu 10 lamphouder (optioneel) 8060003

Art. nr Omschrijving




	IP 20	12 Volt	MAX 35W
	G4		

Fdl inbouwspot 35mm verstelbaar:	Uitvoering:	Art. Nr.:
Materiaal:	Wit	FDL10501
Aluminium	Zwart	FDL10502
	Chroom	FDL10503
	Mat chroom	FDL10504
	Goud	FDL10505
	Mat goud	FDL10506
	Alu geschuurd	FDL10507
	Brons	FDL10508
	Aluminium	FDL10509

Accessoires: Gu 10 lamphouder (optioneel) 8060003

Art. nr Omschrijving




	IP 20	12 Volt	MAX 50W
	Gu5,3		

Fdl inbouwspot 50mm:	Uitvoering:	Art. Nr.:
Materiaal:	Wit	FDL10601
Aluminium	Zwart	FDL10602
	Chroom	FDL10603
	Mat chroom	FDL10604
	Goud	FDL10605
	Mat goud	FDL10606
	Alu geschuurd	FDL10607

Accessoires: Gu 10 lamphouder (optioneel) 8060003

Art. nr Omschrijving




	IP 20	12 Volt	MAX 50W
	Gu5,3		

Fdl inbouwspot 50mm verstelbaar:	Uitvoering:	Art. Nr.:
Materiaal:	Wit	FDL12101
Aluminium	Zwart	FDL12102
	Chroom	FDL12103
	Mat chroom	FDL12104
	Goud	FDL12105
	Mat goud	FDL12106
	Alu geschuurd	FDL12107


Accessoires: Gu 10 lamphouder (optioneel) 8060003

Afdekringen: Chroom 8060479
Wit 8060481
Alu geschuurd 8060480



Halogeen spots

Inbouw




Art. nr Omschrijving

Focus inbouwspot vierkant:

Materiaal:	Uitvoering:	Art. Nr.:
Aluminium	Aluminium	2110432
	Chroom	2110433
	Aluminium geschuurd	2110434
	Goud	2110435
	Wit	2110436
	Zwart	2110437

Accessoires: Gu 10 lamphouder (optioneel) 100004




Art. nr Omschrijving

Focus inbouwspot vierkant verstelbaar:

Materiaal:	Uitvoering:	Art. Nr.:
Aluminium	Aluminium	2110438
	Chroom	2110439
	Aluminium geschuurd	2110440
	Goud	2110441
	Wit	2110442
	Zwart	2110443


Accessoires: Gu 10 lamphouder (optioneel) 100004



Art. nr Omschrijving

Tria II inbouwspot verstelbaar:

Materiaal:	Uitvoering:	Art. Nr.:
Aluminium	Satijn nikkel	309346
	Wit	309347
	Zilvergrijs	309348
	Chroom	309349



Art. nr Omschrijving

New Tria Rond inbouwspot verstelbaar:

Materiaal:	Uitvoering:	Art. Nr.:
Aluminium	Aluminium geborsteld	309976
	Mat wit ruw	310098

Met bladveren

Halogeen spots

Inbouw


Art. nr Omschrijving

WV93 inbouwspot voor natte ruimtes:

Materiaal:
Aluminium

Uitvoering:
Wit
Alu geschuurd

Art. Nr.:
071026531
071026589





Art. nr Omschrijving

Fdl inbouwspot met glaasje:

Materiaal:
Aluminium

Uitvoering:
Wit
Chroom
Aluminium geborsteld

Art. Nr.:
FDL20001
FDL20003
FDL20007




Art. nr Omschrijving

Dakar inbouwspot met deco glas:

Materiaal:
Staal & glas

Uitvoering:
Helder
Wit
Zwart

Art. Nr.:
595156081
595156781
595153081





Art. nr Omschrijving

Ster inbouwspot:

Materiaal:

Uitvoering:
brons
Aluminium geborsteld
Wit

Art. Nr.:
FDL10808
FDL12119
FDL10801





Halogeen spots

Inbouw

Art. nr Omschrijving

Jupiter Rehab 102 inbouwspot met extra brede afdekrand 180mm:

Materiaal:	Uitvoering:	Art. Nr.:
Aluminium	Wit	911923
	Aluminium geborsteld	997923





Inclusief lichtbron Osram Mr16 35W

Art. nr Omschrijving

Jupiter Rehab 102 inbouwspot met extra brede afdekrand 180mm:


Materiaal:	Uitvoering:	Art. Nr.:
Aluminium	Wit	911913
	Aluminium geborsteld	997913





Inclusief lichtbron Osram Gu10 50W

Halogeen spots

Inbouw



IP 23	230 Volt	MAX 50W
	Gu10	


Art. nr Omschrijving



Narbonne downlight:
Materiaal:
chrom & kristal glas

Uitvoering:
Helder 1x50W

Art. Nr.:
595601181

Lichtbron is kantelbaar.




IP 23	230 Volt	MAX 50W
	Gu10	

Art. nr Omschrijving


Narbonne downlight:
Materiaal:
chrom & kristal glas



Uitvoering:
Helder 2x50W

Art. Nr.:
595621181



Lichtbron is kantelbaar.




IP 23	230 Volt	MAX 50W
	Gu10	

Art. nr Omschrijving

Narbonne downlight:
Materiaal:
chrom & kristal glas

Uitvoering:
Helder 3x50W


Art. Nr.:
595631181



Lichtbron is kantelbaar.

Halogeen spots

Buitentoepassing



IP 20	12 Vo1t	MAX 50W
50mm	Gu5,3	65-70mm

Art. nr Omschrijving


302 V inbouwspot inox 316 (extra behandeld)

Materiaal:
INOX 316

Uitvoering:
RVS extra behandeld

Art. Nr.:
302V5B

Met bladveren



IP 20	230 Vo1t	MAX 50W
50mm	Gu10	65-70mm

Art. nr Omschrijving


302 V inbouwspot inox 316 (extra behandeld)

Materiaal:
INOX 316

Uitvoering:
RVS extra behandeld

Art. Nr.:
302V230V5B

Met bladveren



IP 20	12 Vo1t	MAX 50W
50mm	Gu5,3	65-70mm

Art. nr Omschrijving


303 V inbouwspotinox 316 (extra behandeld)

Materiaal:
INOX 316

Uitvoering:
RVS extra behandeld

Art. Nr.:
303V5B

Met bladveren



IP 20	230 Vo1t	MAX 50W
50mm	Gu10	65-70mm

Art. nr Omschrijving

303 V inbouwspotinox 316 (extra behandeld)

Materiaal:
INOX 316



Uitvoering:
RVS extra behandeld

Art. Nr.:
303V230V5B

Met bladveren

Meubel spots

Inbouw



Art. nr Omschrijving

Accent 10 watt meubelspot: (Incl. lichtbron 10Watt en Amp steker)

Materiaal: Aluminium	Uitvoering: 15cm chroom 15cm aluminium geschuurd 15cm wit 15cm zwart	Art. Nr.: 2120206 2120207 2120208 2120209
	200cm chroom 200cm aluminium geschuurd 200cm wit 200cm zwart	2120210 2120211 2120212 2120213

Accent 20 watt meubelspot:

15cm chroom 15cm aluminium geschuurd 15cm wit 15cm zwart	2120214 2120215 2120216 2120217
200cm chroom 200cm aluminium geschuurd 200cm wit 200cm zwart	2120218 2120219 2120220 2120221



Accessoires:

Opbouwring chroom Opbouwring alu geschuurd Opbouwring wit Opbouwring zwart	2010325 2010326 2010327 2010328
---	--

Art. nr Omschrijving

Furniture typ 3 meubelspot:


Materiaal: Staal	Uitvoering: Wit Chroom Goud	Art. Nr.: 304154 304152 304153
---------------------	--------------------------------------	---



Art. nr Omschrijving

DL 123 LED Furniture meubelspot:


Materiaal: Aluminium	Uitvoering: Chroom, Led wit, 113lm Chroom, Led warmwit 92lm	Art. Nr.: 309582 309589
-------------------------	---	-------------------------------



Inclusief 1,2 mtr stroom kabel
Exclusief driver

Meubel spots

Inbouw



Art. nr Omschrijving

Led slim light vloerspot

Beloopbaar. Alleen geschikt in vaste materialen zoals hout, parket of laminaat met glad afgewerkt boorgat. Gebruik alleen met conventionele trafo.

Materiaal:
Aluminium/kunsthars

Uitvoering:
Aluminium, Led wit
Aluminium, Led warmwit

Art. Nr.:
311299
311860

Inclusief 2 mtr stroom kabel
Exclusief Conventionele trafo

Halogeen spots

Kantelbaar MR16




Art. nr Omschrijving

New Tria 1 Kantelspot MR16 50W:

Materiaal:
Aluminium

Uitvoering:
Aluminium geborsteld
Mat wit ruw

Art. Nr:
310633
310108






Art. nr Omschrijving

New Tria 2 Kantelspot MR16 2x50W:

Materiaal:
Aluminium

Uitvoering:
Alu geborsteld

Art. Nr:
310634






Art. nr Omschrijving

New Tria 3 Kantelspot MR16 3x50W:

Materiaal:
Aluminium

Uitvoering:
Alu geborsteld

Art. Nr:
310635



Art. nr Omschrijving

Trafo advies:



Uitvoering:
Halotronic 70Watt
Halotronic 105Watt
Halotronic 150Watt

Art. Nr:
HTM70
HTM105
HTM150



Halogeen spots

Kantelbaar GU10





Art. nr Omschrijving

New Tria 1 Kantelspot GU10 50W:

Materiaal:
Aluminium

Uitvoering:
Alu geborsteld
Mat wit ruw

Art. Nr:
310637
310138





Art. nr Omschrijving

New Tria 2 Kantelspot GU10 2x50W:

Materiaal:
Aluminium

Uitvoering:
Alu geborsteld

Art. Nr:
310638



Art. nr Omschrijving

New Tria 3 Kantelspot GU10 3x50W:


Materiaal:
Aluminium

Uitvoering:
Alu geborsteld

Art. Nr:
310639

Halogeen spots

Kantelbaar AR111




125mm	360°	30°
IP 20	12 Vo1t	MAX 75W
G53		150mm

Art. nr Omschrijving

New Tria 1 Kantelspot AR111 75W:

Materiaal: Aluminium	Uitvoering: Aluminium geborsteld Mat wit ruw	Art. Nr: 310641 310163
-------------------------	--	------------------------------




125mm	360°	30°
IP 20	12 Vo1t	MAX 75W
G53		297x155

Art. nr Omschrijving

New Tria 2 Kantelspot AR111 2x75:

Materiaal: Aluminium	Uitvoering: Aluminium geborsteld	Art. Nr: 310642
-------------------------	-------------------------------------	--------------------



125mm	360°	30°
IP 20	12 Vo1t	MAX 75W
G53		450x155

Art. nr Omschrijving

New Tria 3 Kantelspot AR111 3x75Watt:

Materiaal: Aluminium	Uitvoering: Aluminium geborsteld	Art. Nr: 310643
-------------------------	-------------------------------------	--------------------

Art. nr Omschrijving

Trafo advies:

Uitvoering: Halotronic 70Watt Halotronic 105Watt Halotronic 150Watt	Art. Nr: HTM70 HTM105 HTM150
--	---------------------------------------



Halogeen spots

Kardanische MR16/GU10/AR111

Art. nr Omschrijving

Asta 50 Kardanspot MR16/GU10 1x50W:

Uitvoering:
Grijs
Wit

Art. Nr:
2110564
2110568

Twee montage mogelijkheden doormiddel van dubbele veerset.
Inclusief lamphouder MR16 en GU10

Art. nr Omschrijving

Asta 50 Kardanspot MR16/GU10 2x50W:

Materiaal:

Uitvoering:
Grijs
Wit

Art. Nr:
2110565
2110569

Twee montage mogelijkheden doormiddel van dubbele veerset.
Inclusief lamphouder MR16 en GU10

Art. nr Omschrijving

Asta Kardanspot AR111 1x100W:

Materiaal:

Uitvoering:
Grijs
Wit

Art. Nr:
2110552
2110555

Twee montage mogelijkheden doormiddel van dubbele veerset.

Art. nr Omschrijving









Asta Kardanspot AR111 2x100W:

Materiaal:

Uitvoering:
Grijs
Wit

Art. Nr:
2110553
2110556

Twee montage mogelijkheden doormiddel van dubbele veerset.



Halogeen spots

Kardanische AR111

Art. nr Omschrijving

Asta Kardanspot AR111 3x100W:

Materiaal:

Uitvoering:



Grijs

Wit

Art. Nr:

2110554

2110557



Art. nr Omschrijving

Trafo advies:

Uitvoering:

Halotronic 70Watt

Halotronic 105Watt

Halotronic 150Watt

Art. Nr:

HTM70


HTM105






HTM150



Gasontlading spots

Kantel spots



 220mm	 350°	 60°
IP 20	230 Vo1t	MAX 150W
 G12	 156mm	


Art. nr Omschrijving






Ohio CDM-T 35,70 en 150 Watt, met reflector 60°

Uitvoering:
Grijs
Wit

Art. Nr:
2090029
2090028

Deze spot is met een 5kv EPCOM/3 connector male voorziening.
Los wordt meegeleverd een EPCOM/3 connector female aansl.snoer.



 167mm	 360°	 90°
IP 20	230 Vo1t	MAX 70W
 G8,5	 180mm	

Art. nr Omschrijving

Sonic CDM-TC 35,50 en 70 Watt, met reflector 40°

Uitvoering:
Zilver
Zwart
Wit

Art. Nr:
4040S
4040Z
4040W

Diameter van het licht hoofd: 120 mm

Art. nr Omschrijving



VSA advies:

Uitvoering:
Powertronic 35Watt
Powertronic 70Watt
Powertronic 150Watt

Art. Nr:
PTI35I230
PTI70I230
PTI150I230



Gasontlading spots

Kardanische CDM-T

Art. nr Omschrijving

Asta Kardanspot CDM-T 1x150W, met reflector 38°



Materiaal:	Uitvoering:	Art. Nr:
	Grijs	2090130
	Wit	2090135



Art. nr Omschrijving

Asta Kardanspot CDM-T 2x150W, met reflector 38°

Materiaal:	Uitvoering:	Art. Nr:
	Grijs	2090131
	Wit	2090136





Asta Kardanspot 1xAR111+1xCDM-T 2x150W, CDM-T met reflector 38°

Grijs	2090133
Wit	2090138

Art. nr Omschrijving

Asta Kardanspot CDM-T 3x150W, met reflector 38°

Materiaal:	Uitvoering:	Art. Nr:
	Grijs	2090132
	Wit	2090137



Asta Kardanspot 2xAR111+1xCDM-T, 2x100W/1x150W CDM-T met reflector 38°

Grijs	2090134
Wit	2090139

VSA advies:(plug and play):

35W Prim. sn./st. Sec. 5kV/roze EPCOM/3	3090028
35W Prim. sn./st. Sec. 5kV/roze EPCOM/3 Philips	3090054
35W Prim. EPCOM/3 Sec. 5kV/roze EPCOM/3	3090031
35W Prim. EPCOM/3 Sec. 5kV/roze EPCOM/3 Philips	3090068
70W Prim. sn./st. Sec. 5kV/roze EPCOM/3	3090029
70W Prim. sn./st. Sec. 5kV/roze EPCOM/3 Philips	3090055
70W Prim. EPCOM/3 Sec. 5kV/roze EPCOM/3	3090032
70W Prim. EPCOM/3 Sec. 5kV/roze EPCOM/3 Philips	3090069
150W Prim. sn./st. Sec. 5kV/roze EPCOM/3	3090030
150W Prim. sn./st. Sec. 5kV/roze EPCOM/3 Philips	3090056
150W Prim. EPCOM/3 Sec. 5kV/roze EPCOM/3	3090033
150W Prim. EPCOM/3 Sec. 5kV/roze EPCOM/3 Philips	3090070

Accessoires Asta Kardanspot:

Reflector voor CDM-T 12° maximaal 150W	2010432
Reflector voor CDM-T 24° maximaal 150W	2010433


3 Fase railsysteem

Vierkant




Art. nr Omschrijving

Hoogvolt rail universeel 3-fase:	Uitvoering:	Art. Nr.:
	1000mm wit	XTS41003
	1000mm zwart	XTS41002
	1000mm grijs	XTS41001
	2000mm wit	XTS42003
	2000mm zwart	XTS42002
	2000mm grijs	XTS42001
	3000mm wit	XTS43003
	3000mm zwart	XTS43002
	3000mm grijs	XTS43001
	4000mm wit	XTS44003
	4000mm zwart	XTS44002
	4000mm grijs	XTS44001




Art. nr Omschrijving

Voeding:	Uitvoering:	Art. Nr.:
	3-fase voeding rechts wit	XTS113
	3-fase voeding rechts zwart	XTS112
	3-fase voeding rechts grijs	XTS111
	3-fase voeding links wit	XTS123
	3-fase voeding links zwart	XTS122
	3-fase voeding links grijs	XTS121




Art. nr Omschrijving

Middenvoeding:	Uitvoering:	Art. Nr.:
	3-fase voeding midden wit	XTS143
	3-fase voeding midden zwart	XTS142
	3-fase voeding midden grijs	XTS141




Art. nr Omschrijving

Koppelstuk elektrisch:	Uitvoering:	Art. Nr.:
	3-fase koppelstuk elektrisch wit	XTS213
	3-fase koppelstuk elektrisch zwart	XTS212
	3-fase koppelstuk elektrisch grijs	XTS211



Art. nr Omschrijving

Eindstuk:	Uitvoering:	Art. Nr.:
	3-fase eindstuk wit	XTS413
	3-fase eindstuk zwart	XTS412
	3-fase eindstuk grijs	XTS411




Art. nr Omschrijving

Flexibele hoekstuk:	Uitvoering:	Art. Nr.:
	Wit	XTS233
	Zwart	XTS232
	Grijs	XTS231


3 Fase railsysteem

Vierkant




Art. nr Omschrijving

Bocht:	Uitvoering:	Art. Nr.:
	Links binnen wit	XTS343
	Links binnen zwart	XTS342
	Links binnen grijs	XTS341
	Rechts buiten wit	XTS353
	Rechts buiten zwart	XTS352
	Rechts buiten grijs	XTS351



Art. nr Omschrijving

T-stuk	Uitvoering:	Art. Nr.:
	Rechts buiten wit	XTS363
	Rechts buiten zwart	XTS362
	Rechts buiten grijs	XTS361
	Links binnen wit	XTS373
	Links binnen zwart	XTS372
	Links binnen grijs	XTS371
	Links buiten wit	XTS393
	Links buiten zwart	XTS392
	Links buiten grijs	XTS391
	Rechts binnen wit	XTS403
	Rechts binnen zwart	XTS402
	Rechts binnen grijs	XTS401



Art. nr Omschrijving

Kruisstuk:	Uitvoering:	Art. Nr.:
	Wit	XTS383
	Zwart	XTS382
	Grijs	XTS381






Art. nr Omschrijving

Ophangset staaldraad 3 meter, inclusief kap:	Uitvoering:	Art. Nr.:
	Wit	6714080650
	Zwart	6714080651
	Grijs	6714080652

3 Fase spots



 350°	 180°	MAX 150W
 Rx7s		230 Vo1t

Art. nr Omschrijving

Stage CDM-TD 70 Watt, met reflector 111°/90°

Uitvoering:	Art. Nr:
Grijs	8043348
Wit	8043350
Zwart	8043349

Stage CDMT-D 150 Watt, met reflector 107°/98°

Uitvoering:	Art. Nr:
Grijs	8043354
Wit	8043356
Zwart	8043355

Afmetingen:
260x110x310mm



Accessoires:	8041607
Flaps zwart	8041608
Flaps wit	

Art. nr Omschrijving




Kento CDM-T 35 Watt, met reflector 38° :

Uitvoering:	Art. Nr:
Grijs	2150427
Wit	2150428
Zwart	2150429

Kento CDM-T 70 Watt, met reflector 38°:

Uitvoering:	Art. Nr:
Grijs	2150430
Wit	2150431
Zwart	2150432

Afmetingen:
140x140x50mm

 350°	 90°	MAX 70W
 G12		230 Vo1t

Art. nr Omschrijving




CMH, HCI-TF 35 Watt:

Materiaal:	Uitvoering:	Art. Nr:
Aluminium	Zwart/chroom	311711
	Wit	311710
	Zilvergrijs	311709

Afmetingen:
240x95x190mm


Aluminium chroom:	
Reflector 12°	311715
Reflector 24°	311717
Reflector 38°	311718
Reflector 60°	311716

Accessoires:
Reflector (excl.)

 350°	 180°	MAX 35W
 GU6,5		230 Vo1t



3 Fase spots




Art. nr Omschrijving

Tubo MR16 50 Watt, met E-trafo:

Materiaal:	Aluminium	Uitvoering:	Grijs	Art. Nr:	2170097
			Wit		2170098
			Zwart		2170099

Afmetingen:
195x80x175mm




Art. nr Omschrijving

Tubo AR111 100 Watt, met E-trafo:

Materiaal:	Aluminium	Uitvoering:	Grijs	Art. Nr:	2170090
			Wit		2170091
			Zwart		2170092

Afmetingen:
190x124x210mm



Art. nr Omschrijving

Tubo CDM-T 35 Watt, met reflector 45°


Materiaal:	Aluminium	Uitvoering:	Grijs	Art. Nr:	2150229
			Wit		2150230
			Zwart		2150231

Tubo CDM-T 70 Watt, met reflector 45°:

			Grijs	2150232
			Wit	2150233
			Zwart	2150234

Afmetingen:
290x124x210mm

Accessoires:	
Reflector 24°	2010333
Reflector 38°	2010334



Art. nr Omschrijving

Tubo Transparant CDM-T 35 Watt, met reflector 38°

Materiaal:	Aluminium	Uitvoering:	Transparant/grijs	Art. Nr:	2150298
			Transparant/wit		2150299
			Transparant/zwart		2150300

Tubo Transparant CDM-T 70 Watt, met reflector 38°

			Transparant/grijs	2150301
			Transparant/wit	2150302
			Transparant/zwart	2150303

Afmetingen:
290x124x210mm

Accessoires:	
Reflector 24°	2010333

3 Fase spots



Art. nr Omschrijving

Sonic HCI-TC 70 Watt, met reflector 40°

Materiaal:
Aluminium

Uitvoering:
Zilver
Zwart
Wit

Art. Nr:
10070402S
10070402Z
10070402W

 355°	 90°	MAX 70W
 G8,5	230 Vol t	

Afmetingen:
195x124x195mm

Downlights


Inbouw

Art. nr Omschrijving

Nitor RV-OH, compact fluorescentie inbouwdownlight met hoogglans spiegel:
 Huis : Wit duuraam kunstof.
 Reflector : Hoogwaardig hoogglans aluminium.
 Opties : Dimbaar 1-10V, DSI, DALI
 Noodunit 1h

Diverse accessoires. Separaat te bestellen.
 Snoer en stekker of Wieland GST18/3 chassisdeel.

Uitvoering:	Art. Nr.:
1x13 Watt HF snoer en stekker	48120211303
1x13 Watt HF GST	48120211301
1x18 Watt HF snoer en stekker	48120211803
1x18 Watt HF GST	48120211801
2x18 Watt HF GST	48120221801
1x26/32 Watt HF GST (Multi E-VSA)	48120212601
2x26/32 Watt HF GST (Multi E-VSA)	48120222601



Art. nr Omschrijving

Nitor accessoires:

Uitvoering:	Art. Nr.:
Trim wit	4800210001
Trim zwart	4800210002
Trim grijs	4800210005
Trim wit met helder glas IP44 GL-TR	4800221001
Trim wit met mat glas IP44 GL-SC	4800222001
Trim grijs met mat glas IP44 GL-SC	4800222005
Trim wit met deels mat glas IP44 GL-SI	4800223001
Trim grijs met deels mat glas IP44 GL-SI	4800223005
Schijf diffuseur polycarbonaat (PC)	4800110001
Glas RGL-SC satin IP44	4800121001
Glas RGL-DSC satin	4800131001
Glas RGL-DSR partly satin	4800131101
Glas ring RGL-DHB blauw	4800133001
Glas ring RGL-DHG groen	4800134001
Glas ring RGL-DHY geel	4800135001
Glas ring RGL-DHO oranje	4800136001
Glas ring RGL-DHT transparant	4800137001



Nitor OH + DSC



Nitor OH + DSR



Nitor OH + PC diffuser



Nitor OH + trim



Nitor OH + trim GL SC



Nitor OH + trim GL SI



Nitor OH+ DHB





Nitor OH + GL SC

Inlegarmaturen

Mat geprofileerde spiegel




Art. nr Omschrijving

103, Inlegarmatuur alu lengte lammel en mat geprofileerde dwars lammel:
 Huis :Wit gemoffeld plaatstaal Ral 9010
 Reflector :Aluminium mat geprofileerde reflector
 Opties :Dimbare ballast 1-10V, DSI, DALI, daglichtregeling
 Geintregeerde noodunit autonomie 1h, luchtsleuven
 Snoer stekker of wieland GST18/3 chassisdeel
 Uitvoering: Art. Nr.:
 4x18Watt HF+GST+830 103418HFW83






Art. nr Omschrijving

103, Inlegarmatuur alu lengte lammel en mat geprofileerde dwars lammel:
 Huis :Wit gemoffeld plaatstaal Ral 9010
 Reflector :Aluminium mat geprofileerde reflector
 Opties :Dimbare ballast 1-10V, DSI, DALI, daglichtregeling
 Geintregeerde noodunit autonomie 1h, luchtsleuven
 Snoer stekker of wieland GST18/3 chassisdeel
 Uitvoering: Art. Nr.:
 2x36Watt HF+GST+830 103236HFW83



Inlegarmaturen

Mat parabolische spiegel





Art. nr Omschrijving

102 MP, Inlegarmatuur met dubbel parabolische matte spiegel:
 Huis :Wit gemoffeld plaatstaal Ral 9010
 Reflector :Mat aluminium dubbel parabolische reflector
 Opties :Dimbare ballast 1-10V, DSI, DALI, daglichtregeling
 Geintregeerde noodunit autonomie 1h, luchtsleuven
 Snoer stekker of wieland GST18/3 chassisdeel

Uitvoering:
 4x18 Watt HF+GST+830

Art. Nr.:
 102418HFW83



Art. nr Omschrijving

102 MP, Inlegarmatuur met dubbel parabolische matte spiegel:
 Huis :Wit gemoffeld plaatstaal Ral 9010
 Reflector :Mat aluminium dubbel parabolische reflector
 Opties :Dimbare ballast 1-10V, DSI, DALI, daglichtregeling
 Geintregeerde noodunit autonomie 1h, luchtsleuven
 Snoer stekker of wieland GST18/3 chassisdeel

Uitvoering:
 2x36 Watt HF+GST+830

Art. Nr.:
 102236HFW83





Inlegarmaturen

Mat dubbel parabolische spiegel

Art. nr Omschrijving

101 MP, Inlegarmatuur met dubbel parabolische matte spiegel:
 Huis :Wit gemoffeld plaatstaal Ral 9010
 Reflector :Mat aluminium dubbel parabolische reflector
 Opties :Dimbare ballast 1-10V, DSI, DALI, daglichtregeling
 Geintregeerde noodunit autonomie 1h, luchtsleuven
 Snoer stekker of wieland GST18/3 chassisdeel

Uitvoering: Art. Nr.:
 4x14 Watt HF/BLOS* GST+830 101414W83
 4x24 Watt HF GST+830 101424W83



Art. nr Omschrijving

101 MP, Inlegarmatuur met dubbel parabolische matte spiegel:
 Huis :Wit gemoffeld plaatstaal Ral 9010
 Reflector :Mat aluminium dubbel parabolische reflector
 Opties :Dimbare ballast 1-10V, DSI, DALI, daglichtregeling
 Geintregeerde noodunit autonomie 1h, luchtsleuven
 Snoer stekker of wieland GST18/3 chassisdeel

Uitvoering: Art. Nr.:
 2x28 Watt HF/BLOS* 830+GST 101228W83

*Blos=Ballast en lichtbron Osram

Opbouwarmaturen

Stof- en spuitwaterdicht



105 mm

Watt	L	B
1x18	661	90
1x36	1271	90
1x58	1571	90
2x18	683	185
2x36	1293	185
2x58	1593	185

IP 65	230 Volt
	T8

Art. nr Omschrijving

AXP, Stof- en spuitwaterdichtarmatuur

Huis	:Polyester versterkt met glasvezelmat
Reflector	:Wit gemoffeld plaatstaal
Kap	:Helder, gestructureerd acrylglas, buitenzijde glad, binnenzijde parelstructuur
Opties	:Dimbare ballast 1-10V, Geïntegreerde noodunit-autonomie 1h, clips 3-delig onverliesbaar, clips RVS Clips RVS onverliesbaar, doorvoerbedrading 1-fase/ 3-fase
Uitvoering:	Art. Nr.:
1x18 Watt IC	AXP118IC
1x18 Watt HF	AXP118HF
2x18 Watt IC	AXP218IC
2x18 Watt HF	AXP218HF
1x36 Watt IC	AXP136IC
1x36 Watt HF	AXP136HF
2x36 Watt IC	AXP236IC
2x36 Watt HF	AXP236HF
1x58 Watt IC	AXP158IC
1x58 Watt HF	AXP158HF
2x58 Watt IC	AXP258IC
2x58 Watt HF	AXP258HF



105 mm

Watt	L	B
1x18	661	90
1x36	1271	90
1x58	1571	90
2x18	683	185
2x36	1293	185
2x58	1593	185


IP 65	230 Volt
	T8

Art. nr Omschrijving

AXR, Stof- en spuitwaterdichtarmatuur

Huis	:Polyester versterkt met glasvezelmat
Reflector	:Wit gemoffeld plaatstaal
Kap	:Helder, geprofileerd, slagvast polycarbonaat, buitenzijde glad, binnenzijde lengteprisma, clips 3-delig onverliesbaar
Opties	:Dimbare ballast 1-10V, Geïntegreerde noodunit-autonomie 1h, clips RVS, Clips RVS onverliesbaar, doorvoerbedrading 1-fase/ 3-fase
Uitvoering:	Art. Nr.:
1x18 Watt IC	AXR118ICSV
1x18 Watt HF	AXR118HFVS
2x18 Watt IC	AXR218ICSV
2x18 Watt HF	AXR218HFVS
1x36 Watt IC	AXR136ICSV
1x36 Watt HF	AXR136HFVS
2x36 Watt IC	AXR236ICSV
2x36 Watt HF	AXR236HFVS
1x58 Watt IC	AXR158ICSV
1x58 Watt HF	AXR158HFVS
2x58 Watt IC	AXR258ICSV
2x58 Watt HF	AXR258HFVS

Trogarmaturen




Watt	L
1x58	1527
2x58	1527

IP 20	230 Volt
	T8

Art. nr Omschrijving

Sylref TL-montagebalk trogarmatuur:
Snelle installatie

Huis	:Staal wit gelakte behuizing	
Reflector	:Wit gemoffeld plaatstaal	
Opties	:Geintregeerde noodunitautonomie 1h	
	Uitvoering:	Art. Nr.:
	1x58 Watt HF	SYLREFE158HF
	2x58 watt HF	SYLREFE258HF



Watt	L
1x36	1224
2x36	1224
1X58	1524
2X58	1524

IP 20	230 Volt
	T8



Art. nr Omschrijving

STN reflector armatuur:

Huis	:Verzinkt plaatstaal	
Reflector	:van éénzijdig wit gemoffeld, verzinkt plaatstaal	
Opties	: Geintregeerde noodunitautonomie 1h, dimbaar, daglichtregeling, doorvoerbedrading 1-fase/3fase	
	Uitvoering:	Art. Nr.:
	1x36 Watt HF	STN136HF
	2x36 Watt HF	STN236HF
	1x58 Watt HF	STN158HF
	2x58 Watt HF	STN258HF

Beveiligingsverlichting

Orientatie



Art. nr Omschrijving

SecuriPack BCS200, Oriëntatieverlichtingsarmatuur opbouw


Nachtelijke beveiligings- en sfeerverlichting. Levert een uitstekende lichtverdeling voor een laag verlichtingsniveau van wanden, gangen en de omgeving.

- Slagvast en energiezuinig
- Warmwit LED-licht
- Lange levensduur armaturen, onderhoudsvrij na plaatsing
- 1 type voor veelzijdige toepassingen

Uitvoering:
BCS200 SECURIPACK LED10W 220-240V donkergrijs

Art. Nr.:
237822783

LED 10W	230 Volt	3000K	360LM	IP 65	IK 10
------------	-------------	-------	-------	----------	----------



Art. nr Omschrijving

FGC113 / XGC113, Oriëntatieverlichtingsarmatuur opbouw

Nachtelijke beveiliging en sfeerverlichting. De hoge optische prestaties van de spiegel en de refractorkom produceren een uitstekende lichtverdeling met lagere verlichtingsniveaus voor wanden, gangen en de omgeving.

- Slagvast en energiezuinig
- Beschikbaar met schemerschakelaar


Uitvoering:
FGC113 1x18 Watt G24d-2 IC 827 zwart
FGC113 1x18 Watt G24d-2 IC 827 zwart +SS

Art. Nr
237815752
237815755

	230 Volt	IP 54	IK 10
--	-------------	----------	----------

XGC113 SOX-E18W K wit
GC113 SOX-E18W K wit +SS

237815751
237815754



Art. nr Omschrijving

SGS113, Oriëntatieverlichtingsarmatuur opbouw

Nachtelijke beveiliging en sfeerverlichting. De hoge optische prestaties van de spiegel en de refractorkom produceren een uitstekende lichtverdeling met lagere verlichtingsniveaus voor wanden, gangen en de omgeving.

- Slagvast en energiezuinig
- Beschikbaar met schemerschakelaar


Uitvoering:
SGS113 SON-I-70W zwart
SGS113 SON-I-70W zwart +SS

Art. Nr
237815753
237815756

	230 Volt	IP 54	IK 10
--	-------------	----------	----------

Beveiligingsverlichting

Orientatie




Art. nr Omschrijving

Rama, Orientatieverlichtingsarmatuur opbouw:
Polycarbonaat met aluminium reflector. Nachtelijke beveiligingsverlichting.
Levert een uitstekende lichtverdeling voor
boven de overheaddeuren.

Uitvoering:
80/125Watt E27 HPLN zwart
70 Watt SON-E zwart

Art. Nr.:
FDL4044
FDL4023



Art. nr Omschrijving

Extro, Orientatieverlichtingsarmatuur opbouw:
Nachtelijke beveiligingsverlichting. Levert een uitstekende lichtverdeling voor
boven de overheaddeuren.

Uitvoering:
2xPLL18 Watt grijs
2xPLL18 Watt wit
HQL80 Watt grijs
1xPL26 Watt +noodfunctie grijs

Art. Nr.:
GW82284
GW82212
GW82283
GW82246

Opties: Schemerschakelaar

Beveiligingsverlichting



FWC110, FWC120, XWC120



230
Vo1t

IP
54

IK
10

Art. nr Omschrijving

FWC110/120/121:
-Uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus
-Beschikbaar met schemerschakelaar

Uitvoering:
FWC110 PL-S/2P9W/827 wit
FWC110 PL-S/2P9W/827 wit +SS
FWC110 PL-S 9W/827 zwart +SS

Art. Nr.:
237810023
237810024
237810111

FWC120K PLC18W/827 wit
FWC120KP PLC18W/827 wit +SS
FWC12040KP PLC18W/827 zwart +SS

237810027
237810028
237810112



FWC121/XWC121



230
Vo1t

IP
54

IK
10

Art. nr Omschrijving

FCC110:
-Uitstekende lichtverdeling bij wanden, gangen en de omgeving die een laag verlichtingsniveau behoeven
-Beschikbaar met schemerschakelaar

Uitvoering:
FWC121 PL-C/2P18W/827 wit
FWC121 PL-C/2P18W/827 wit +SS
FWC121 PL-C/2P18W/827
XWC121 SOX-E18W wit
XWC121 SOX-E18W wit +SS
XWC121 SOX-E18W zwart
XWC121 SOX-E18W zwart +SS

Art. Nr.:
237810029
237810030
237810116
237810035
237810036
237810113
237810115



FCC110



230
Vo1t

IP
54

IK
10

Art. nr Omschrijving


FCC110:
-Uitstekende lichtverdeling bij wanden, gangen en de omgeving die een laag verlichtingsniveau behoeven

Uitvoering:
FCC110 PL-S/2P9W/827 230V II

Art. Nr.:
237810026




FWC110



FWC121




FWC120



FCC110

Led lichtbronnen

Lampen




12 Volt	Gu5,3
	Van Naar 35W ⇌ 7W

Art. nr Omschrijving

Master LEDSpot LV:

- Toepassingen: Hotels, restaurants, bars, café's, Lobby's, gangen, trappenhuizen, toiletten, receptieruimtes
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers
- Levensduur 40.000 uur

Uitvoering:	Art. Nr.:
2700K 24°	237826321
2700K 36°	237826324
3000K 24°	237826322
3000K 36°	237826325




12 Volt	Gu5,3
	Van Naar 50W ⇌ 10W

Art. nr Omschrijving

Master LEDSpot LV:

- Toepassingen: Hotels, restaurants, bars, café's, Lobby's, gangen, trappenhuizen, toiletten, receptieruimtes
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers
- Levensduur 40.000 uur

Uitvoering:	Art. Nr.:
2700K 24°	237826327
2700K 36°	237826330
3000K 24°	237826328
3000K 36°	237826331




230 Volt	Gu10
	Van Naar 35W ⇌ 4W

Art. nr Omschrijving

Master LEDSpot MV:

- Toepassingen: Hotels, restaurants, bars, café's, Lobby's, gangen, trappenhuizen, toiletten, receptieruimtes
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers
- Levensduur 25.000 uur

Uitvoering:	Art. Nr.:
2700K 25°	237826253
2700K 40°	237826254
3000K 25°	237826255
3000K 40°	237826256



230 Volt	Gu10
	Van Naar 50W ⇌ 6W

Art. nr Omschrijving

Master LEDSpot MV:


Levensduur 40.000 uur

Uitvoering:	Art. Nr.:
2700K 25°	237826334
2700K 40°	237826337
3000K 25°	237826335
3000K 40°	237826338

Led lichtbronnen

Lampen

Art. nr Omschrijving




Master LEDspot LV:
- Toepassingen: Winkels, restaurants, hotels en in het bijzonder voor galeriën en exposities en musea.
- Niet dimbaar
- Levensduur 45.000 uur

12 Volt	G53
	Van Naar 50W ⇌ 10W

Uitvoering:	Art. Nr.:
2700K 24°	237824207
2700K 40°	237824209
3000K 24°	237824208
3000K 40°	237824210

Art. nr Omschrijving




Master LEDspot PAR20:
- Ideaal voor algemene en accentverlichting in onder andere de horeca.
- Bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals lobby's, gangen en trappenhuisen, waar het licht continu brandt.
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers
- Levensduur 45.000 uur

230 Volt	E27
	Van Naar 50W ⇌ 7W

Uitvoering:	Art. Nr.:
2700K 25°	237823299
2700K 40°	237823302
3000K 25°	237823300
3000K 40°	237823303

Art. nr Omschrijving




Master LEDbulb Designer:
- Hij is ideaal voor open armaturen waarin de lamp volledig zichtbaar is. Straalt licht uit in alle richtingen en dat maakt hem tot een uitstekend alternatief voor de gloeilamp.
- Bijzonder geschikt voor horeca en detailhandel, waar een esthetische vormgeving erg belangrijk is.
- Ontwerpvrijheid door op maat aanpasbare keuze in covers/afdekkingen.
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers
25.000 uur

230 Volt	E27
	Van Naar 40W ⇌ 7W

Uitvoering:	Art. Nr.:
Lamp 2700K	237825292
Lampafdekking helder bol	237825350
Lampafdekking helder hol	237825351

Art. nr Omschrijving




Master LEDbulb:
- Het unieke ontwerp van de lamp zorgt ervoor dat hij licht uitstraalt in alle richtingen, en dat maakt hem tot het alternatief voor de gloeilamp.
- Bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals lobby's, gangen en trappenhallen, waar het licht altijd aan is. Levert dimbaar warmwit licht voor een gastvrije uitnodigende sfeer.
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers
- Levensduur 25.000 uur

230 Volt	E27
	Van Naar 60W ⇌ 12W

Uitvoering:	Art. Nr.:
2700K	237823313

Led lichtbronnen

Lampen



230 Volt	E27
	Van Naar 40W ⇌ 8W


Art. nr Omschrijving

Master LEDbulb:

- Licht straalt uit in alle richtingen en dat maakt hem tot een uitstekend alternatief voor de gloeilamp
- Ideaal voor algemene verlichting in onder andere de horeca. Ze zijn bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals lobby's, gangen en trappenhallen, waar het licht altijd aan is.
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers.
- Levensduur 25.000 uur

Uitvoering:
2700K

Art. Nr.:
237826264



230 Volt	E27
	Van Naar 40W ⇌ 8W


Art. nr Omschrijving

Master LEDbulb Dimtone:

- Licht straalt uit in alle richtingen en dat maakt hem tot een uitstekend alternatief voor de gloeilamp.
- Ideaal voor horecatoepassingen waarbij een hoog comfort en warme sfeer belangrijk zijn, zoals restaurants, bars, toiletten en lobby's. De DimTone-functie betekent dat de lichtkleur verschuift van warmwit (2700 K) naar zeer warmwit (2200 K) bij volledig dimmen
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers. (soepel dimverloop, dieper dimniveau)
- Levensduur 25.000 uur

Uitvoering:
2700K

Art. Nr.:
237826241



230 Volt	E14
	Van Naar 25W ⇌ 4W


Art. nr Omschrijving

Master LEDCandle: (Kaars)

- Toepasbaar voor zowel algemene als sfeerverlichting.
- Ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in onder andere de horeca-branchen en woonomgevingen. Indien volledig in het zicht gemonteerd zoals in kroonluchters, wandlampjes of moderne armaturen, passen de lampen van helder of mat glas.
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers.
- Levensduur 20.000 uur

Uitvoering:
2700K Vlamvormig helder
2700K Helder
2700K Mat

Art. Nr.:
237826333
237826304
237826300



230 Volt	E14	E27
	Van Naar 25W ⇌ 4W	

Art. nr Omschrijving

Master LEDcluster: (Kogel)

- Toepasbaar voor zowel algemene als sfeerverlichting.
- Ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in onder andere de horeca-branchen en woonomgevingen. Indien volledig in het zicht gemonteerd zoals in kroonluchters, wandlampjes of moderne armaturen, passen de lampen van helder of mat glas.
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers.
- Levensduur 20.000 uur


Uitvoering:
2700K E14 Helder
2700K E14 Mat
2700K E27 Helder
2700K E27 Mat

Art. Nr.:
237826305
237826301
237826302
237826303

Afmetingen (mm)	E14	E27
Diameter D	43.5	46.5
Totale lengte C	86	91.5

Noodverlichting

Orientatie of vluchtweg



IP 42	IK 04
230 Volt	300x120

Art. nr Omschrijving

Excellence:

Toepasbaar als wand/ plafond opbouw en inbouw. Witte polycarbonaat behuizing en heldere kap. Hoogglans spiegel voor hogere lichtopbrengst en goede lichtverdeling.

- Automatische test functie
- Autonomie 1uur
- Permanente/niet permanente/geschakelde functie
- Ook leverbaar als centraal armatuur.

Uitvoering:
TL5 8 Watt
LED 5 Watt (32 LEDS) 50000 branduren

Art. Nr.:
EAP200D1
EAL200

Art. nr Omschrijving

Excellence accessoires:

Uitvoering:

Art. Nr.:

Pictogram sticker:

Nooduit
Nooduit links
Nooduit rechts

PSEAP8UE
PSEAP8LE
PSEAP8RE

Pictogramplaat:

Nooduit
Nooduit links
Nooduit rechts
Dubbelzijdig uit
Dubbelzijdig nooduit
Dubbelzijdig nooduit links/rechts

PPEAP8UE
PPEAP8LE
PPEAP8RE
PPEAP8UN2
PPEAP8UE2
PPEAP8LRE2


Pendelset 30 cm
Pendelset 100 cm
Haakse wandbeugel
Haakse plafondbeugel
Aluminium afdekkplaat t.b.v. pictogramplaat
Beschermkorf universeel
Opaal kap
Bracketset
Accu 4,8V 1,5Ah

OKS30
OKS100
USBLST
DMPR42
EOL
DMDI
SP1531
SP157
SP303



Noodverlichting

Orientatie of vluchtweg



IP 65	IK 07
230 Volt	

Art. nr Omschrijving

Europrisma:

Dit opbouwarmatuur is toepasbaar als wand en plafondmontage. Standaard uitgevoerd met witte polycarbonaat behuizing en transparante kap met fresnel lens. Dit armatuur is tevens zeer geschikt als zowel noodverlichting of als portiekarmatuur.

-Uitneembaar zwenkraam t.b.v. installatiegemak.

-Autonomie 1 uur of 3 uur

-LED uitvoering uitgevoerd met speciale diffuser ter voorkoming van verblinding.

-Permanente/niet permanente/geschakelde functie

-Ook beschikbaar met zelftestfunctie.

Uitvoering:

TL5 8 Watt met zelftest

LED 3 Watt 5500K geen zelftest

Art. Nr.:

EHAP200

EHL200

Europrisma accessoires:

Uitvoering:

Art. Nr.:

Pictogram sticker:

Nooduit

PSEHAPUE

Nooduit links

PSEHAPLE

Nooduit rechts

PSEHAPRE

Trapezium kap voor dubbelzijdige signalisatie

Inbouwraam: inbouwafmetingen 377 x 105 mm

Opaal kap

Haakse wandbeugel

Haakse plafondbeugel

Beschermkorf universeel

Beschermkorf plafond

Accu 4,8V 1,5Ah

EHDB

EHME

SP1441


USBLST

DMPR42

DMD1001000

DMDI2001000

SP303



Trapezium kap